

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont pomieszczeń sanitarnych: wykonanie ścianek kabin sanitarnych w systemie HPL w pomieszczeniach sanitarnych na II piętrze w budynku „A”

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie”.

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30,

Dane kontaktowe:

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30,

tel. 17 858 2806

fax. 17 858 2885

e-mail inwestycje@rz.policja.gov.pl

1. Opis stanu istniejącego:

- pomieszczenia sanitarne ok. wys. 3,0 m,
- planowany sufit podwieszony na wys. 2,8 m licząc od posadzki,

2. Wymagania dotyczące ścianek HPL do pomieszczeń mokrych/sanitariaty:

- ścianki do wysokości 2,0 m licząc od posadzki
- drzwi oraz ścianki wykonane z laminatu HPL gr. 12 mm,
- mocowanie przyściennie oraz konstrukcja górna kabiny – profil aluminiowy anodowany,
- okucia stal nierdzewna,
- kolorystyka - kolor biały,
- odporność na wilgotność do 95 % RH,

Uwaga: tam, gdzie wskazano nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne (produkt równoważny) o tym samym przeznaczeniu oraz o parametrach nie gorszych niż wskazane powyżej. Wymagana jest wizja lokalna.

3. Termin wykonania zamówienia: **do 30 listopada 2017 r.**