

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) zadanie nr 1 – „Wykonanie podłoża pod garaż blaszany w Posterunku Policji w Komańczy, 38-543 Komańcza 127”,
- 2) zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż garażu blaszanego dla Posterunku Policji w Komańczy, 38-543 Komańcza 127”.

#### Opis robót dla podłoża:

- 1) wykonanie fundamentu żelbetowego pod garaż o przekroju 30cm x 30 cm wg. rysunku nr 1, zbrojenie z prętów  $\phi$  10 mm, strzemiona  $\phi$  6 mm, beton B 15,
- 2) wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5-63 mm – dolna warstwa grub. 20 cm,
- 3) wykonanie podbudowy z kłińca 4-31,5 mm – górna warstwa grub. 10 cm,
- 4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej, kolor kostki szary,
- 5) wyrównanie istniejącej podbudowy przed garażem tłuczniem kamiennym, grub. 10 cm z zagęszczeniem.

### **Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar - Załącznik nr 1.**

#### Wymagania dla garażu:

- 1) wymiary garażu: szerokość - 550 cm (na tym boku zamontować 2 bramy wjazdowe), długość - 600 cm,
- 2) dach dwuspadowy z blachy trapezowej akrylowej w kolorze grafitowym,
- 3) konstrukcja garażu z profili stalowych ocynkowanych,
- 4) bez ścianki wewnętrznej rozdzielającej,
- 5) bramy uchylne 2 szt. o wysokości w świetle (po otwarciu) 230 cm, szerokości min. 245 cm, z zamkiem,
- 6) ściany z blachy trapezowej akrylowej w kolorze grafitowym,
- 7) obróbki blacharskie,
- 8) konstrukcję garażu zakotwić do podłoża betonowego kotwami stalowymi w ilości 16 szt.

**Termin realizacji do dnia 30.11.2018r.**